

СОГЛАСОВАНО

Председатель ПК

  
Т.В. Голощанова

Протокол № 1 от « 31 » августа 2020




УТВЕРЖДАЮ

Директор МБОУ «Смородинская ООШ»

  
Л.В. Рыльских

Приказ № 116  
от « 31 » августа 2020 г.



## Инструкция

### по предупреждению распространения коронавирусной инфекции для водителя школьного автобуса

#### 1. Общие положения

1.1. Настоящая инструкция по проведению дезинфекции помещений при коронавирусе разработана на основании Письма Роспотребнадзора от 23 января 2020 года № 02/770-2020-32 "Об инструкции по проведению дезинфекционных мероприятий для профилактики заболеваний, вызываемых коронавирусами". Действие инструкции распространяется на всех работников, принимающих участие в проведении дезинфекции и обработки помещений.

1.2. Данная инструкция по дезинфекции помещений при коронавирусе содержит основные требования, предъявляемые к дезинфекции автобуса МБОУ «Смородинская ООШ» и личной гигиене водителя, особенностям проведения профилактических мероприятий, санитарной обработке автобуса, обеспечению водителя средствами защиты и другие необходимые мероприятия для противодействия распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

1.3. В связи с неблагоприятной ситуацией по новой коронавирусной инфекции водитель допускается к работе после прохождения внепланового инструктажа по изучению профилактических мер по предупреждению распространения инфекции, детального изучения данной инструкции, а также с соблюдением всех мер предосторожности.

1.4. Водитель должен соблюдать инструкцию по проведению дезинфекции помещений при коронавирусной инфекции, иметь допуск к работе.

1.5. Профилактическая дезинфекция начинается немедленно при возникновении угрозы заболевания среди детей и сопровождающих с целью предупреждения проникновения и распространения возбудителя, где это заболевание отсутствует, но имеется угроза его возникновения.

1.6. Согласно рекомендаций Роспотребнадзора, для дезинфекции могут быть использованы средства из различных химических групп: хлорактивные (натриевая соль дихлоризоциануровой кислоты - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 0,06%, хлорамин Б - в концентрации активного хлора в рабочем растворе не менее 3,0%); кислородактивные (перекись водорода в концентрации не менее 3,0%); катионные поверхностно-активные вещества (КПАВ) - четвертичные аммониевые соединения (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,5%); третичные амины (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,05%); полимерные производные гуанидина (в концентрации в рабочем растворе не менее 0,2%); спирты (в качестве кожных антисептиков и дезинфицирующих средств для обработки небольших по площади поверхностей - изопропиловый спирт в концентрации не менее 70% по массе, этиловый спирт в концентрации не менее 75% по массе). Порядок использования отдельных дезинфекционных средств, рекомендуемых органами Роспотребнадзора, и режимы дезинфекции приводятся в инструкциях по

применению используемых средств.

1.7. Водитель с целью соблюдения требований по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции должен: строго соблюдать рекомендации Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса COVID-19 на транспорте лица в салоне, в кабине и на креслах;

- соблюдать рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для работников лица.
- оповещать о любых отклонениях в состоянии своего здоровья. Работник с симптомами заболевания не допускается к работе и направляется в медицинское учреждение. Возобновление допуска к работе возможно только при наличии справки лечебного учреждения о выздоровлении; содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, уборочный инвентарь; содействовать и сотрудничать с руководителем в деле обеспечения здоровых и безопасных условий труда, незамедлительно сообщать своему непосредственному руководителю или иному должностному лицу о любом ухудшении состояния своего здоровья, в т.ч. о проявлении признаков новой коронавирусной инфекции; выполнять все нормы и обязательства по охране труда, установленные коллективным договором, соглашением, трудовым договором, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обязанностями; внимательно выполнять свои должностные обязанности, не отвлекаться; пользоваться и правильно применять СИЗ, одноразовые маски носить согласно правилам ношения маски при коронавирусе, одноразовые перчатки, а также кожные антисептики для обработки рук, дезинфицирующие средства согласно условиям и характеру выполняемой работы; при отсутствии средств защиты и дезинфицирующих средств незамедлительно ставить в известность об этом прямого руководителя; незамедлительно уведомлять прямого или вышестоящего руководителя о любой ситуации, несущей угрозу жизни или здоровью работников и окружающих, о происшедшем несчастном случае, ухудшении состояния своего здоровья; придерживаться всех требований и предписаний по нераспространению новой коронавирусной инфекции; знать пути передачи, признаки заболевания и меры профилактики коронавирусной инфекции, инструкцию по профилактике коронавируса в организации, методы предупреждения распространения коронавирусной инфекции.

1.8. Водитель должен знать, что механизмами передачи коронавирусной инфекции являются воздушно-капельный, контактный, фекально-оральный пути.

1.9. Водитель обеспечен, согласно установленным нормам, санитарными принадлежностями, дезинфицирующими средствами.

1.10. Водителю, занимающемуся дезинфекцией автобуса, необходимо:

- санитарную одежду и обувь хранить в установленных для этого местах; верхнюю одежду, обувь, головные уборы, а также личные вещи оставлять в гардеробе;
- выполнять работу исключительно в чистой санитарной одежде и менять ее по мере загрязнения;
- неукоснительно соблюдать меры личной гигиены; производить смену масок не реже 1 раза в 3 часа; обрабатывать руки дезинфицирующими средствами;
- иметь запас дезинфицирующих средств, необходимый технический инвентарь в достаточном количестве.

1.11. С целью предупреждения и предотвращения распространения коронавирусной инфекции, желудочно-кишечных, паразитарных и иных заболеваний работникам необходимо знать и строго соблюдать нормы и правила личной гигиены: коротко подстригать ногти; тщательно мыть руки с мылом (обладающим дезинфицирующим действием) перед тем как начать работу, переходя от выполнения одной операции к другой, после перерыва в работе, прикосновения к загрязненным предметам, а также после посещения санузла, перед приемом пищи и по окончании работы.

1.12. Водитель несет ответственность за соблюдение требований данной инструкции по проведению дезинфекции автобуса при коронавирусе согласно законодательству Российской Федерации.

## **2. Санитарно-гигиенические требования перед началом проведения профилактической дезинфекции**

2.1. Соблюдать принятые в лицее локальные нормативные акты по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции, соблюдение которых обязательно для всех работников.

2.2. С целью профилактики и борьбы с коронавирусом (COVID-19) проводить профилактическую и текущую дезинфекцию. Для проведения дезинфекции применяют дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке в Российской Федерации, ведется ведомость обработки помещений при коронавирусе. В Инструкциях по применению этих средств указаны режимы для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях.

2.3. Ежедневно перед началом работы всем сотрудникам ответственным лицом (медицинским работником) измеряется температура тела с занесением результатов термометрии в журнал измерения температуры сотрудников.

2.4. При температуре 37,0 и выше, либо при других явных признаках ОРВИ, работник отстраняется от работы и направляется домой для вызова медицинского работника на дом.

2.5. Перед началом работы обслуживающий персонал организации обеспечивается запасом одноразовых масок (исходя из продолжительности рабочей смены и смены масок не реже одного раза в 3 часа), одноразовых перчаток для использования их при работе, а также дезинфицирующими салфетками, либо кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами. Повторное использование одноразовых масок, а также использование увлажненных масок не допускается.

2.6. Водитель обязан выполнять правила личной гигиены и производственной санитарии.

2.7. Перед началом работы необходимо вымыть руки. Для механического удаления загрязнений и микрофлоры руки моют теплой проточной водой с мылом в течение 1-2 минут, в том числе после сотового телефона, обращая внимание на околоногтевые пространства. Оптимально пользоваться сортами мыла с высокой пенообразующей способностью. Затем руки ополаскивают водой для удаления мыла и обрабатывают дезинфекционными средствами (антибактериальные средства для рук, содержащие не менее 60% спирта, (влажные салфетки или гель)).

2.8. Надеть спецодежду, специальную обувь, одноразовую маску для лица, резиновые перчатки.

2.9. Все виды работ с дезинфицирующими средствами следует выполнять во влагонепроницаемых перчатках одноразовых или многократного применения.

2.10. Перед дезинфекцией следует приготовить (развести) рабочий раствор дезинфицирующего средства в емкости согласно противовирусному режиму, указанному в инструкции на используемое средство. В отдельной емкости приготовить рабочий раствор дезинфицирующего средства для периодической обработки рук в процессе дезинфекции.

2.11. Подготовить уборочный инвентарь (ветошь, емкости для разведения рабочего раствора).

2.12. Дезинфицирующие средства хранить в упаковках изготовителя, плотно закрытыми в специально отведенном сухом, прохладном и затемненном месте, недоступном для посторонних. Меры предосторожности при проведении дезинфекционных мероприятий и первой помощи при случайном отравлении дезсредством изложены для каждого конкретного дезинфицирующего средства в Инструкциях по их применению.

### **3. Санитарно-гигиенические требования во время проведения профилактической дезинфекции автобуса для предупреждения распространения коронавирусной инфекции**

3.1. Профилактическая дезинфекция проводится на системной основе и включает в себя меры личной гигиены, частое мытье рук с мылом и обработку их кожными антисептиками, проветривание и обеззараживание воздуха, проведение влажной уборки салона с использованием дезинфицирующих средств.

3.2. Дезинфекцию следует начинать с обработки кресел, поручней, дверей, окон и только после этого пола в кабине и салоне.

3.3. После обработки использованную ветошь, салфетки необходимо сложить в отдельный мусорный мешок.

3.4. Обработать руки в перчатках на протяжении 1-2 минут в подготовленном дезинфицирующем растворе.

3.5. Приступить к обработке полов.

3.6. Дезинфекционная обработка всех контактных поверхностей ( поручней, дверных ручек, поверхностей, окон и спинок кресел) проводится после каждого рейса.

3.7. В случае проведения дезинфекции способом орошения используют следующие средства индивидуальной защиты (СИЗ): органы дыхания защищают респиратором, глаза - защитными очками или используют противоаэрозольные СИЗ органов дыхания с изолирующей лицевой частью.

3.8. Правила использования одноразовой медицинской маски: надевать маску при выполнении работ по профилактической или текущей дезинфекции; перед тем как взять маску в руки, следует обработать их спиртосодержащим средством или вымыть с мылом; надевать маску следует так, чтобы она закрывала рот, нос, подбородок и плотно фиксировалась (при наличии завязок на маске их следует крепко завязать). Если одна из поверхностей маски имеет цвет, то маску надевают белой стороной к лицу; специальные складки на маске следует развернуть, вшитую гибкую пластину в области носа, следует плотно прижать к спинке носа для обеспечения более плотного прилегания к лицу; использовать маску однократно, повторное использование маски недопустимо; менять маску необходимо каждые 3 часа или чаще. Если маска увлажнилась, ее следует незамедлительно заменить на новую; после использования маски, выбросить её в пакет, который плотно завязать, а затем выбросить в пакет для отходов; снять перчатки и вымыть руки с мылом (30-40 секунд); после мытья, руки следует обработать спиртосодержащим кожным антисептиком; после обработки рук, при необходимости, надеть новую маску.

3.9. Во время работы по проведению дезинфекции следует соблюдать инструкции по охране труда при подготовке автобуса в рейс, инструкцию по проведению дезинфекции автобуса при коронавирусной инфекции, меры предосторожности, приведенные в эксплуатационной документации предприятия – изготовителя дезинфицирующих средств.

### **4. Алгоритм действий в случае подозрения в заболевании новой коронавирусной инфекцией**

4.1. Работник, у которого имеются подозрения на заболевание новой коронавирусной инфекцией COVID-19, извещает своего непосредственного руководителя о своем состоянии.

4.2. При появлении подозрения заболевания новой коронавирусной инфекцией COVID-19, направить вызов в специализированную выездную бригаду скорой медицинской помощи, содействовать направлению пациента в медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях.

4.3. В случае выявления заболевших после удаления больного и освобождения автобуса от людей проводится дезинфекция силами специализированных организаций. Для обработки используют наиболее надежные дезинфицирующие средства на основе хлорактивных и

кислородоактивных соединений. Обеззараживанию подлежат все поверхности, оборудование и инвентарь. При обработке поверхностей применяют способ орошения. Воздух в отсутствие людей рекомендуется обрабатывать с использованием аэрозолей дезинфицирующих средств.

4.5. При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 уполномоченное должностное лицо формирует сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 дней и уведомляет руководителя и всех работников, входящих в данный список, о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

## **5. Санитарно-гигиенические требования по окончании проведения профилактической дезинфекции для предупреждения распространения коронавируса**

5.1. Уборочный инвентарь следует замочить в дезинфицирующем растворе методом погружения, затем высушить и убрать в отведенное место.

5.2. После проведения профилактической дезинфекции водитель должен: обработать обувь салфетками или ветошью, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, использованную ветошь или салфетки поместить в отдельный мусорный мешок; обработать руки в перчатках рабочим дезраствором (1-2 мин.), приготовленном заранее в отдельной емкости и используемым только для обработки рук в перчатках, ; обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором; снять очки, оттягивая их от лица двумя руками вперед, вверх и назад за голову и двукратно протереть спиртосодержащим кожным антисептиком; снять маску, не касаясь лица наружной ее стороной и поместить в мусорный мешок; обработать руки в перчатках (1-2 мин.) в емкости с рабочим дезинфицирующим раствором; снять перчатки и поместить их в мусорный мешок; тщательно (не менее 30 сек.) помыть руки с мылом; протереть руки и открытые участки лица и тела спиртосодержащим кожным антисептиком; по возможности принять душ.

## **6. Ответственность**

6.1. Водитель несет ответственность за соблюдение требований настоящей инструкции по проведению дезинфекции автобуса организации при коронавирусной инфекции.

6.2. При наличии признаков коронавируса необходимо соблюдать режим самоизоляции. В случае нарушения требований и создания угрозы распространения заболевания коронавирусной инфекцией или его распространения, распространителя могут привлечь к уголовной ответственности по статье 236 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

6.3. Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или создало возможные условия для этого, может быть наказано лишением свободы до двух лет, ограничением свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. руб.

6.4. Контроль соблюдения требований настоящей инструкции возлагается на заместителя по административно-хозяйственной части и инженера по эксплуатации автотранспорта лица.

С инструкцией ознакомлен

«31» 08 2020г.

